


Scheda tecnica del prodotto

MaxiDry® Zero™ 56-451

Colore rivestimento	Viola/Nero
Colore fodera	Blu scuro
Design	Rivestimento intero, polso a maglia
Rivestimento	NBR (Gomma di nitrile-butadiene)
Texture del rivestimento	Microschiuma con finitura antiscivolo
Fodera	Nylon, Acrilico
Numero di brevetto	EP 1 608 808
Spessore palmo	2.00 mm



Dimensioni

Gamma di taglie	Taglia 7 (S)	Taglia 8 (M)	Taglia 9 (L)	Taglia 10 (XL)	Taglia 11 (XXL)
Lunghezza totale guanto (+/-10 mm)	250	260	270	280	290
Lunghezza polso (mm)	98	98	100	100	102
Circonferenza polso (mm)	96	96	100	104	104
Larghezza palmo (+/-3 mm)	110	115	118	125	130
Colore cucitura overlock	Rosso	Arancione	Bianco	Giallo	Nero

Risultati delle prove EN

Test	Organismo notificato	Risultato
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Yes
EN 388: 2016 + A1: 2018	TÜV Rheinland	4232B
EN 407: 2004	TÜV Rheinland	X1XXXX
EN 511: 2006	TÜV Rheinland	021



Scheda tecnica del prodotto

MaxiDry® Zero™ 56-451

Indici di prestazione tipici

EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistenza all'abrasione	> 8000 Cicli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistenza al taglio	> 2.5 Indice
EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistenza allo strappo	> 50 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistenza alla perforazione	> 60 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistenza al taglio ISO	≥ 5 Newton

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Sì
REACH compliant	Sì
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certificato
Washable	40°
Sanitized	Sì



Caratteristiche speciali

Senza silicone	-
Impermeabile	Sì
Contatto con gli alimenti	Sì (FDA, EC 1935/2004)



Scheda tecnica del prodotto

MaxiDry® Zero™ 56-451

Confezionamento

Paia per sacchetto	12
Sacchetti per scatola	6
Doboz száma	72
Dimensione scatola (mm)	500 x 295 x 200

Peso

Gamma di taglie	Taglia 7 (S)	Taglia 8 (M)	Taglia 9 (L)	Taglia 10 (XL)	Taglia 11 (XXL)
Peso guanto / Paio (+/-6 grammi)	110	116	128	132	144
Peso lordo (Kg)	9	9.5	10.3	10.65	11.5
Peso scatola (Kg)	1	1	1	1	1
Peso netto (Kg)	8	8.5	9.3	9.6	10.5

Data di pubblicazione: 24.06.2019

