

Dichiarazione di conformità CE cumulativa

La sottoscritta:

INDUSTRIAL STARTER S.p.A.

Via Lago d'Iseo, 26
36077 Altavilla Vicentina (VI)

dichiara che:

- 1) i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) descritti qui appresso sono conformi alle disposizioni della Direttiva Europea 89/686/CEE e alle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate indicate in tabella 1;
- 2) i DPI di I (prima) categoria proteggono solo da rischi minori; che i DPI di II (seconda) e III (terza) categoria sono identici ai DPI oggetto dei Certificati di esame CE rilasciati dagli enti preposti notificati CE, i cui riferimenti sono riportati in tabella 2, e che i DPI di III (terza) categoria sono sottoposti alla procedura prevista all'articolo 11, punto B della Direttiva Europea 89/686/CEE sotto il controllo dell'ente certificatore indicato.

Cod. comm.le	Descrizione	Cat. DPI	Conformità alle norme	Cod nel cert. CE	N° certificato	Data cert. CE	Ente cert.re
AK002	Imbracatura con trattenuta dorsale	III	EN 361:2002	AK 002	1479 (issue 7) (extension 1)	13/12/05	SATRA
AK003	Imbracatura con trattenuta dorsale e trattenuta sternale	III	EN 361:2002	AK 003	1479 (issue 7) (extension 1)	13/12/05	SATRA
AK004	Imbracatura con trattenuta dorsale e cintura di posizionamento	III	EN 361:2002 EN 358:1999	AK002 + AK001	1479 (issue 7) (extension 1) + 2448 (issue 2) (extension 3)	13/12/05 07/03/06	SATRA
AK005	Imbracatura con trattenuta dorsale, sternale e cintura di posizionamento	III	EN 361:2002 EN 358:1999	AK003 + AK001	1479 (issue 7) (extension 1) + 2448 (issue 2) (extension 3)	13/12/05 07/03/06	SATRA
AK10	Cintura di posizionamento	III	EN 358:1999	AK10	2448 (issue 1) (extension 3)	24/02/05	SATRA
AK20	Imbracatura con prolungamento della trattenuta dorsale e 1 punto di ancoraggio dorsale	III	EN 361:2002	AK20	2341 (issue 1) (extension 1)	24/02/05	SATRA
AK22AS	Imbracatura antistatica	III	EN 1149-1:2006 EN 1149-5:2008	PN22 (AS)	2342 (issue 8)	06/07/12	SATRA
AK25	Imbracatura stretch con fibbia di prolungamento della trattenuta dorsale e 1 punto di ancoraggio dorsale	III	EN 361:2002	AK20	4018 (issue 2) (extension 1)	14/06/12	SATRA
AK30	Imbracatura con moschettone, prolungamento della trattenuta dorsale e 2 punti di ancoraggio: dorsale e sternale	III	EN 361:2002	AK30	2342 (issue 1) (extension 1)	24/02/05	SATRA

Dichiarazione di conformità CE cumulativa

Cod. comm.le	Descrizione	Cat. DPI	Conformità alle norme	Cod nel cert. CE	N° certificato	Data cert. CE	Ente cert.re
AK35	Imbracatura stretch con fibbia di prolungamento della trattenuta dorsale con due punti di ancoraggio dorsali ed uno sternale	III	EN 361:2002 EN 358:1999	AK35	2096 (issue 6) (extension 1)	14/06/12	SATRA
AK40	Imbracatura con cintura di posizionamento e prolungamento della trattenuta dorsale; punti di ancoraggio: 1 dorsale, 2 sulla cintura	III	EN 358:1999 EN 361:2002	AK10 + AK20	2448 (issue 1) (extension 3) + 2341 (issue 1) (extension 1)	24/02/05 24/02/05	SATRA
AK50	Imbracatura con moschettone, cintura di posizionamento e prolungamento della trattenuta dorsale; punti di ancoraggio: 1 dorsale, 1 sternale, 2 sulla cintura	III	EN 358:1999 EN 361:2002	AK10 + AK30	2448 (issue 1) (extension 3) + 2342 (issue 1) (extension 1)	24/02/05 24/02/05	SATRA
AK55	Imbracatura stretch con fibbia di prolungamento della trattenuta dorsale e cintura di posizionamento con due punti di ancoraggio dorsali ed uno sternale	III	EN 361:2002 EN 358:1999	AK55	2096 (issue 6) (extension 1)	14/06/12	SATRA
AK60	Imbracatura con moschettone, cintura di posizionamento e prolungamento della trattenuta dorsale; punti di ancoraggio: 1 dorsale, 1 sternale, 1 centrale, 2 sulla cintura	III	EN 361:2002	AK60	2582 (issue 7) (extension 2)	19/07/13	SATRA
AK103	Cordino di posizionamento con moschettone	III	EN 358:1999	AK 103	2345 (issue 1) (extension 2)	24/02/05	SATRA
AK103PR	Cordino di posizionamento con guaina e moschettone	III	EN 358:1999	AK103*	2345 (issue 1) (extension 2)	24/02/05	SATRA
<i>*si fa riferimento all'art AK 103 che differisce dall'AK103PR solo per guaina antiabrasione non certificabile</i>							
AK111P	Cordino con dissipatore (m 1,5) con gancio 60 mm e moschettone	III	EN 355:2002	AK111P	4299 (issue 4) (extension 10)	27/05/16	SATRA
AK111S	Cordino con dissipatore (m 1.5) con gancio e moschettone	III	EN 355:2002	AK111S	2541 (issue 2) (extension 1)	27/05/16	SATRA
AK112	Cordino con dissipatore e due moschettoni	III	EN 355:2002	AK 112	2541 (issue 1) (extension 1)	18/03/05	SATRA
AK112P	Cordino con dissipatore, gancio e moschettone (AK 112 + AK 136)	III	EN 355:2002	AK112P	4299 (issue 1) (extension 2)	28/04/10	SATRA
AK112S	Cordino con dissipatore e due moschettoni	III	EN 355:2002	AK 112S	2541 (issue 1) (extension 1)	18/03/05	SATRA
AK131	Gancio in alluminio	III	EN 362:2004	AK 131	2344 (issue 2) (extension 5)	03/04/09	SATRA

Dichiarazione di conformità CE cumulativa

Cod. comm.le	Descrizione	Cat. DPI	Conformità alle norme	Cod nel cert. CE	N° certificato	Data cert. CE	Ente cert.re
AK136	Gancio in alluminio	III	EN 362:2004	AK 136	3797 (issue 1) (extension 3)	08/12/08	SATRA
AK201	Cordino triplo filo in poliammide	III	EN 354:2002	AK 201	48332/0417/SPC-0/6	03.04.09	SATRA
AK246PR	Cordino di posizionamento regolabile con moschettoni	III	EN 358:1999	AK246PR	4016 (issue 3) (extension 5)	26/05/16	SATRA
AK-300	Dissipatore di energia	III	EN 355:2002	AK -300	2447 (issue 2) (extension 12)	19/03/09	SATRA
AK 300	Imbracatura con anello di trattenuta dorsale a "D"	III	EN 361:2002	AK 300	4786 (issue 3) (extension 2)	10/09/10	SATRA
AK 350	Imbracatura Exclusive con anello di trattenuta dorsale a "D" e parte superiore elasticizzata	III	EN 361:2002	AK 350	4786 (issue 4) (extension 2)	10/09/12	SATRA
AK 351	Granchio = AK - 300* + AK 201** + AK 112*** + AK 131****	III	AK -300 = EN 355:2002 AK 201 = EN 354:2002 AK 112 = EN 355 : 2002 AK 131 = EN 362:2004 Class T	AK -300 AK 201 AK 112 AK 131	* (AK 300) : 2447 (issue 2) (extension 12) ** (AK 201) : 48332/0417/SPC- 0/6 *** (AK112) : 2541 (issue 1) (extension 1) **** (AK 131) : 2344 (issue 2) (extension 5)	19/03/09 03/04/09 18/03/05 03/04/09	SATRA
AK 371	Granchio con fune elasticizzata	III	EN 355:2002 VG 11 RFU Sheet 63	AK371	4345 (issue 6) (extension 1)	24/06/16	SATRA
AK 398	Cordino estensibile con assorbitore di energia	III	EN 355:2002	AK 398	4332 (issue 1) (extension 2)	01/12/10	SATRA
AK 500	(variante AK 300) Imbracatura con anello di trattenuta dorsale a "D" con cintura di posizionamento da lavoro	III	EN 361:2002 EN 358:1999	AK 500	4786 (issue 3) (extension 2)	10/09/10	SATRA
AK 550	Imbracatura Exclusive (var.te AK 350) con anello di trattenuta dorsale a "D" con cintura di posizionamento da lavoro e parte superiore elasticizzata	III	EN 361:2002 EN 358:1999	AK 550	4786 (issue 4) (extension 2)	10/09/12	SATRA
AK 600	Imbracatura con trattenuta sternale e dorsale, con due anelli laterali a "D" a livello vita ed un anello a centro-vita	III	EN 361:2002 EN 358:1999 EN 813 :2008	AK 600	4786 (issue 3) (extension 2)	10/09/10	SATRA
AK 650	Imbracatura Exclusive con trattenuta sternale e dorsale, con due anelli laterali a "D" a livello vita ed un anello a centro-vita	III	EN 361:2002 EN 358:1999 EN 813 :2008	AK 650	4786 (issue 4) (extension 2)	10/09/12	SATRA

Dichiarazione di conformità CE cumulativa

Cod. comm.le	Descrizione	Cat. DPI	Conformità alle norme	Cod nel cert. CE	N° certificato	Data cert. CE	Ente cert.re
AK 800	Treppiedi in alluminio	III	EN 795: 2012 Tipo B	AK 800	2129 (issue 3) (extension 2)	19/07/13	SATRA
AK 801	Recuperatore per AK 800		EN 1496:2006	AK 801	Test Report 048/2008-09	23/12/08	SATRA
AK 802	Punto Ancoraggio porte/finestre	III	EN 795:2012 Tipo B	PN 802	6176 (issue 1)	07/02/13	SATRA
AK 8730	Gilet Anticaduta	III	EN 361:2002	AK 8730	4608 (issue 1) (extension 1)	18/06/10	SATRA
AK2000B	Dispositivo scorrevole apribile (AK 2000 + AK -300)	III	EN 353-2:2002	AK 2000	2664 (issue 2) (extension 1)	08/12/08	SATRA
AK2004-10	Dispositivo di tipo guidato con fune in Kernmantle (10 m)	III	EN 353-2:2002	AK 200410	5598 (issue 1) (extension 4)	21/11/13	SATRA
AK2004-20	Dispositivo di tipo guidato con fune in Kernmantle (20 m)	III	EN 353-2:2002	AK 200420	5598 (issue 1) (extension 4)	21/11/13	SATRA
AK2004-30	Dispositivo di tipo guidato con fune in Kernmantle (30 m)	III	EN 353-2:2002	AK 200430	5598 (issue 1) (extension 4)	21/11/13	SATRA
AK2008 AP20	Linea di vita verticale temporanea con sistema antipanico	III	EN 353-2:2002	AK2008 AP	7335 (issue 1) (extension 2)	29/06/16	SATRA
AK3000	Linea vita orizzontale	III	EN 795:1996 Classe B	AK 3000	3559 (issue 1) (extension 2)	08/12/08	SATRA
AK80410	Punto di ancoraggio (m 1)	III	EN 795:2012 Tipo B	AK80410	2598 (issue 7) (extension 1)	19/07/13	SATRA
AK80415	Punto di ancoraggio (m 1,5)	III	EN 795:2012 Tipo B	AK80415	2598 (issue 7) (extension 1)	19/07/13	SATRA
AK80710	Punto di ancoraggio ad asola (m 1)	III	EN 795:2012 Tipo B	AK80710	4532 (issue 4) (extension 1)	19/07/13	SATRA
AK 9000	Elmetto con bardatura interna in plastica regolabile	III	EN 397:2012	AK9000	4095 (issue 6) (extension 1)	04/06/14	SATRA
AK 9010	Elmetto con bardatura interna tessile con cremagliera	III	EN 397:2012	AK9010	4095 (issue 6) (extension 1)	04/06/14	SATRA
AK 9057	Elmetto TEXEL	III	EN 397:2012 +A1:2012	AK 9057 TEXEL	0497/1077	24/03/16	CSI
AK9417	Arrotolatore tessile con moschettoni	III	EN 360:2002	AK 9417	2194 (issue 1) (extension 2)	07/03/06	SATRA
AK9417SW	Arrotolatore tessile con tester girevole di caduta	III	EN 360 :2002	AK9417 SW	2194 (issue 5) (extension 4)	10/09/12	SATRA
AK9421	Moschettone lega leggera	III	EN 362:2004 Classe B	AK 9421	2006 (issue 6) (extension 3)	19/07/13	SATRA

Dichiarazione di conformità CE cumulativa

Cod. comm.le	Descrizione	Cat. DPI	Conformità alle norme	Cod nel cert. CE	N° certificato	Data cert. CE	Ente cert.re
AK9422	Moschettone alluminio	III	EN 362:2004 Classe B	AK 9422	5838 (issue 1) (extension 2)	10/09/12	SATRA
AK9423	Cordino di trattenuta (m 1)	III	EN 354:2002	AK 9423	2577 (issue 1) (extension 2)	09/05/06	SATRA
AK9424	Cordino di trattenuta (m 1,5)	III	EN 354:2002	AK 9424	2577 (issue 1) (extension 2)	09/05/06	SATRA
AK9426	Moschettone alluminio Twist Lock	III	EN 362:2004 Classe B	AK 9426	5838 (issue 1) (extension 2)	10/09/12	SATRA
AK9427	Moschettone in acciaio	III	EN 362:2004 Classe B & M	AK 9427	1503 (issue 7) (extension 7)	19/07/13	SATRA
AKBLOCK 05	Dispositivo Retrattile (cavo in acciaio) 5 m	III	EN 360:2002	AKBLOCK 05	3541 (issue 7) (extension 3)	14/06/12	SATRA
AKBLOCK 10	Dispositivo Retrattile (cavo in acciaio) 10 m	III	EN 360:2002	AKBLOCK 10	3541 (issue 7) (extension 3)	14/06/12	SATRA
AKBLOCK 15	Dispositivo Retrattile (cavo in acciaio) 15 m	III	EN 360:2002	AKBLOCK 15	4023 (issue 6) (extension 3)	14/06/12	SATRA
AKBLOCK 20	Dispositivo Retrattile (cavo in acciaio) 20 m	III	EN 360:2002	AKBLOCK 20	4023 (issue 6) (extension 3)	14/06/12	SATRA
AKBLOCK 25	Dispositivo Retrattile (cavo in acciaio) 25 m	III	EN 360:2002	AKBLOCK 25	5158 (issue 3) (extension 3)	14/06/12	SATRA
AKBLOCK 25R	Dispositivo Retrattile con recuperatore 25 m	III	EN 360:2002 EN 1496 : 2006 Type B	AKBLOCK 25R	7426 (issue 4) (extension 1)	24/06/16	SATRA
AKBLOCK 30	Dispositivo Retrattile (cavo in acciaio) 30 m	III	EN 360:2002	AKBLOCK 30	5158 (issue 3) (extension 3)	14/06/12	SATRA
AKBLOCK 035	Dispositivo Retrattile (cavo in acciaio) 35 m	III	EN 360:2002	AKBLOCK 035	5633 (issue 3) (extension 1)	14/06/12	SATRA
AKORIZ10	Dispositivo Retrattile per uso orizzontale	III	EN 360:2002 VG 11 RFU 11.060 :2014	AKORIZ 10	8088 (issue 2) (extension 1)	26/05/16	SATRA
AK SA-08	Punto ancoraggio su travi d'acciaio	III	EN 795:1996 +A1:2000 Classe B	SA-08	5744 (issue 1)	10/08/12	SATRA
AK SA-09	Punto ancoraggio con tasselli	III	EN 795:1996 +A1:2000 Classe A	SA-09	4655 (issue 2)	07/06/12	SATRA
AK SA-11	Punto ancoraggio per parapetti	III	EN 795:1996 +A1:2000 Classe B	SA-11	5556 (issue 1)	08/12/11	SATRA

Dichiarazione di conformità CE cumulativa

Cod. comm.le	Descrizione	Cat. DPI	Conformità alle norme	Cod nel cert. CE	N° certificato	Data cert. CE	Ente cert.re
AKTESS 05	Dispositivo Retrattile (fune tessile) 5 m	III	EN 360:2002	AKTESS 05	3541 (issue 4) (extension 1)	06/05/11	SATRA
AKTESS 12	Dispositivo Retrattile (fune tessile) 12 m	III	EN 360:2002	AKTESS 05	4023 (issue 3) (extension 1)	06/05/11	SATRA
AKTESS 035	Dispositivo Retrattile (fune tessile) 35 m	III	EN 360:2002	AKTESS 035	5633 (issue 3) (extension 1)	14/06/12	SATRA

Tabella 1 Dati di identificazione dei DPI.

Ente certificatore	Indirizzo	N° di identificazione CE
SATRA	SATRA House, Rockingham Road, Kettering, Northamptonshire, NN169JH - United Kingdom	0321
CSI CERT	Cascina Traversagna 21 – 20030 Senago (Milano) – Italy	0497

Tabella 2 Riferimenti degli enti certificatori citati nella tabella 1.

3) che i dispositivi descritti qui appresso :

Cod. comm.le	Descrizione
AK 9410	Fune di sicurezza – lunghezza 10 mt
AK 9420	Fune di sicurezza – lunghezza 20 mt
AK 9430	Fune di sicurezza – lunghezza 20 mt

sono conformi alle disposizioni della Direttiva Europea 89/686/CEE e alle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate indicate in tabella 1, **se utilizzati congiuntamente al DPI descritto qui appresso :**

Cod. comm.le	Descrizione	Cat. DPI	Conformità alle norme	Cod nel cert. CE	N° certificato	Data cert. CE	Ente cert.re
AK 300	Dissipatore di energia	III	EN 355 : 2002	AK 300	2447 (issue 2) (extension 12)	19/03/09	SATRA
AK2000B	Dispositivo scorrevole apribile (AK 2000 + AK 300)	III	EN 353-2:2002	AK 2000	2664 (issue 2) (extension 1)	08/12/08	SATRA

Altavilla Vicentina (Vi), il 17/07/2016

Ermanno Piccolo
Un Amministratore
Industrial Starter S.p.A.

